

Zones bioclimatiques compatibles



ACER CAMPESTRE - ERABLE CHAMPÊTRE (ACERACÉES)

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur à terme : 15m, rarement plus
- Envergure : 10m
- Vitesse de croissance en hauteur : lente
- Persistence : non

• Forme : haut-jet arbuste cépée têtard haie basse taillée

ÉCOLOGIE

- Zones bioclimatiques compatibles : Haute et Basse Lorraine ; Plaines et vallées scaldiennes ; Hesbino-brabançon ; Sambre-et-Meuse et Condroz ; Fagne/Famenne/Calestienne
- Précipitations annuelles totales : min 600mm
- Température annuelle moyenne : 7 à 15°C

- Floraison : mai
- Fructification : septembre

• Espèce entomophile : oui non

DIVERS

- Intérêt en haie : contribue à l'opacité et à la densité de la haie ; couleur automnale
- Autre(s) caractéristique(s) : résistance à la sécheresse et à la compaction du sol
- Précautions : a priori inoffensif pour les chevaux



AA: très acide / A: acide / aa: assez acide / a: faiblement acide / n: neutre / b: calcaire
XX: très sec / X: sec / m: mésophile / f: frais / h: assez humide / hh: humide / H: mouillé-inondé

		Niveau trophique					
		AA	A	aa	a	n	b
Niveau hydrique	XX						
	X						
	m						
	f						
	h						
	hh						
	H						

Accéder à la fiche
détaillée du « fichier
écologique des essences »